

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» декабря 2022 года №6

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденным Решением собрания представителей сельского поселения Антоновка от 13.10.2015г. №8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области публичные слушания по обсуждению **проекта актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы** (далее – Проект актуализированной схемы теплоснабжения (прилагается).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту актуализированной схемы теплоснабжения» - с **22.12.2022 по 20.01.2023 года.**

3. Организация и проведения публичных слушаний осуществляется Главой сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский.

4. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения собрания участников публичных слушаний по Проекту актуализированной схемы теплоснабжения здание администрации сельского поселения Антоновка, расположенное по адресу: 446554, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, п. Антоновка, ул. Кооперативная, д. 2А.

5. Провести собрание участников публичных слушаний по Проекту актуализированной схемы теплоснабжения **28.12.2022 года в 10:00.**

6. Прием замечаний и предложений по Проекту актуализированной схемы теплоснабжения от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 10-00 до 17 -00 и прекращается **12.01.2023 года.**

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола собрания участников публичных слушаний по Проекту актуализированной схемы теплоснабжения ведущего специалиста Администрации сельского поселения Антоновка Секуняеву Инну Александровну.

9. Ответственному за ведение протокола публичных слушаний, протокола собрания участников публичных слушаний в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом актуализированной схемы теплоснабжения обеспечить:

размещение Проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.sergievsk.ru>.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
сельского поселения Антоновка
муниципального района Сергиевский



К.Е. Долгаев