

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Красносельское муниципального района Сергиевский
Самарской области по обсуждению проекта актуализированной схемы
теплоснабжения сельского поселения Красносельское муниципального
района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы
от "16" апреля 2026 г (актуализация на 2027 год)**

1. Дата проведения публичных слушаний – с **26.03.2026 по 20.04.2026 год.**
2. Место проведения публичных слушаний – 446561, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Красносельское, ул. Советская д.2
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области № 1 от 19.03.2026 г. «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы»(актуализация на 2027 год), опубликованного в газете «Сергиевский вестник» от 20.03.2026г. № 17 (1131).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы.
5. **"30" марта 2026 года** по адресу: 446561, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Красносельское, ул. Советская д.2 проведено собрание участников публичных слушаний по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2(два) человека.
6. Мнения, предложения и замечания по актуализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы(актуализация на 2027 год) внесли в протокол публичных слушаний, – 1 (один) человек.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
 - 7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали - 1(один) человек.
 - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, руководствуясь п. 26 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рекомендуется направить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2027 год) на утверждение Главе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Глава сельского поселения Красносельское
муниципального района Сергиевский
Самарской области



Д.И.Тихонов