

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний в сельском поселении Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области

1. Дата оформления протокола публичных слушаний 02 июля 2020 года.
2. Дата проведения публичных слушаний – с 05 июня 2020 года по 09 июля 2020 года.
3. Организатор публичных слушаний - Администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 05 июня 2020 года по 02 июля 2020 года.
5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Решения) – 446568, Самарская область, Сергиевский район, п.Кутузовский, ул.Центральная, д.26.
6. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде Постановление Главы сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области № 6 от 05.06.2020 г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области» от 13.09.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области», опубликованное в газете «Сергиевский вестник» №43 (439) от 05.06.2020 г.

7. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарский № 20 от 13.09.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области».

Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Хомякова О.М.

Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний

Сабельникова А.В.

8. Дата, место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 11.06.2020 г. в 14.00 по адресу: 446568, Самарская область, Сергиевский район, п.Кутузовский, ул.Центральная, д.26.

9. Количество участников публичных слушаний: 2 (два) человека.

10. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания по вопросам публичных слушаний
1.	11.06.2020	Считаю целесообразным принять данный проект	
2.	22.06.2020	В целях соблюдения действующего законодательства, предлагаю: 1. Пункт 1.8. проекта Решения изложить в следующей редакции: «Подпункт 7.1.23. Раздела 7.1. Приложения №1 изложить в новой редакции: «В соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 г. №20 установлены следующие требования, правила, направленные на обеспечение безопасного обращения с отходами: При отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение ЖБО в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные водонепроницаемые сооружения (выгребы). Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО посредством транспортных средств, специально оборудованных для вакуумного забора, слива и транспортирования ЖБО, должны транспортироваться и размещаться на объектах, предназначенных для приема или очистки сточных вод, с учетом требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и водоснабжения и водоотведения.	

Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Хомякова О.М.

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний

Сабельникова А.В.

	Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей – владельцев не канализованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных договоров со специализированным хозяйствующим субъектом»». 2. Пункт 1.9. проекта Решения изложить в следующей редакции: «Подпункт 7.3.6. Раздела 7.3. Приложения №1 изложить в следующей редакции: «В соответствии с СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденное постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 г. №20, складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки.»».	
--	---	--

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания по вопросам публичных слушаний
			Не поступало

Приложение:

Протокол собрания участников публичных слушаний на 2 л.

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1 л.

Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Подпись руководителя органа,

уполномоченного на ведение публичных слушаний


(подпись) Хомякова О.М.


(подпись) Сабельникова А.В.