

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТУЗОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» СЕНТЯБРЯ 2025 г. № 32**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КУТУЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2033 ГОДЫ**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. № 11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области», Генеральным планом сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский, Уставом сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, Администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы.
2. Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются за счет средств бюджета сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на

соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2026 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Кутузовский
муниципального района Сергиевский



А.В. Сабельникова

**Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения
Кутузовский муниципального района Сергиевский
Самарской области на 2026-2033 годы**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2026 -2033 ГГ.

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы (далее - Программа)
Дата принятия Решения о разработке Программы	Распоряжение администрации сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский от 24.09.2025 г. № 36-р «О создании программного комитета администрации сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области по рассмотрению муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы
Ответственный исполнитель программы	Администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Администрация)
Соисполнители программы	МУП «ЖКХ муниципального района Сергиевский»
Цели Программы	1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации

	(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Кутузовский. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.
Задачи Программы	1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Кутузовский.
Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры	- доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; -надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в

	перспективе
Срок и этапы реализации Программы	2026-2033 годы (этапы реализации Программы не выделяются)
Объемы требуемых капитальных вложений	Объем финансирования Программы в 2026-2033 годах составит 51 913,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб.; 2028 – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 0,0 тыс. руб.; 2030 – 0,0 тыс.руб.; 2031-2033 г.г. – 51 913,30 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; муниципальный бюджет – 51 913,30 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. *Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации программы	Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кутузовский, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

	- комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
Система организации контроля за ходом реализации программы	Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Основные показатели системы водоснабжения

Посёлок Кутузовский– а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного водозабора, состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной в 6,5 км юго-восточнее посёлка. Вода поступает в накопительную ёмкость, затем в 2 ВБ ёмкостью 25 м³(на юге посёлка).

В схему системы водоснабжения включены кольцевые сети водопровода, общей протяженностью 13,185 км. Материал труб – полиэтилен ф25-160мм. Износ труб 50%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 33 пожарных гидрантов(3 не работают, требуется замена).

Хутор Вольница, посёлок Лесозавод, село Славкино, посёлок Шаровка

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев и индивидуальных источников

Посёлок Круглый Куст

Население отсутствует.

Посёлок Красный Городок

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 2 артезианских скважин на востоке посёлка, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10м³/час, напор 110м и 1 скважина общего пользования в центре села.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня расположенная рядом со скважиной(на востоке), емкостью 25м³ и тупиковые сети водопровода ф65мм, общей протяженностью 0,98км . На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь. Износ труб 70%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарного крана на ВБ.

2.2 Основные показатели системы водоотведения

Сельское поселение Кутузовский

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Стоки от части домов в п. Кутузовский поступают в 3 накопителя и 4 общих выгребов, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

2.3 Основные показатели системы теплоснабжения.

Посёлок Кутузовский– а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания школы, почты и трех жилых домов.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул.Центральной 24, котлы типа Микро 100 – 1 шт., Микро 200 – 2 шт. (установленная мощность 300 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла трех жилых домов по ул. Центральной является мини котельная, расположенная на ул. ул. Центральной 26, котлы типа Микро 50 - 2шт (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла почты по ул. Центральной является мини котельная, расположенная на ул. ул. Центральной, котлы типа Микро - 3шт. Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

Посёлок Красный Городок, посёлок Шаровка

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Хутор Вольница, посёлок Лесозавод, село Славкино

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на электричестве или твердом топливе.

Посёлок Круглый Куст

Население отсутствует.

2.4 Основные показатели системы электроснабжения

Сельское поселение Кутузовский (пос. Кутузовский - а/ц, хутор Вольница, с. Красный Городок, пос. Круглый Куст, пос. Лесозавод, с. Славкино, пос. Шаровка).

Источником электроснабжения населенных пунктов с. п. Кутузовский является головная подстанция ПС «Кутузовская» напряжением 110/10 кВ. Подстанция 110/10 кВ расположена в пос. Кутузовский, принадлежит филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф3, Ф7, Ф8, Ф9 напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Владельцем сетей 10 кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО ССК».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,
- промышленные объекты,
- объекты сельскохозяйственного назначения,
- наружное освещение.

2.5 Основные показатели газоснабжения

Посёлок Кутузовский– а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110 Исаклинского района. По подземному и надземному газопроводам высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ø 150 мм газ поступает в ГРП №24 (собст. ООО Промгазимущество), двухниточное, с регулятором РДНК-400 2 шт, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственные цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ø150 мм –8,164 км. Трубы –сталь.
- н.д- 14,807 км. Ø50-200 мм. Трубы – сталь.

Посёлок Красный Городок

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №32. По надземному газопроводу высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ø 100 мм газ поступает в ШГРП №47 (муниц.собст.) двухниточное, с регулятором РДНК-400 2 шт, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственные цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (менее 1,2 МПа) Ø100 мм –13,415 км. Трубы –сталь.
- н.д- 7,349 км. Ø20-100 мм. Трубы – сталь.

посёлок Шаровка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110 Исаклинского района. По надземному газопроводам высокого давления

0,3-0,6 МПа из стали Ø 150 мм газ поступает в ШГРП №38 (муниц.собст.), двухнитоное, с регулятором РДНК-400 2 шт, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственные цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ø150 мм – 7,583 км. Трубы – сталь.
- н.д- 2,673 км. Ø20-50 мм. Трубы – сталь.

Хутор Вольница, посёлок Лесозавод, село Славкино

Централизованным газоснабжением данные поселения не обеспечены.

Посёлок Круглый Куст

Население отсутствует.

2.6 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

На территории сельского поселения Кутузовский услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов оказывает АО «Экология».

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В сельском поселении Кутузовский реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики в СП Кутузовский и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе. Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде направлены на повышение уровня оснащённости общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых

коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро- и теплоснабжения.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кутузовский позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

2.8 Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы

Основные цели реализации Программы:

1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг.

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новодевичье.

5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

Основные задачи реализации Программы:

1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами.

3.Создание благоприятного инвестиционного климата.

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.

6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Кутузовский.

Программа реализуется в I этап, с 2026 по 2033 годы. Начало реализации – 1 января 2026 года, завершение 31 декабря 2033 года.

Результатом планового выполнения программы станет сбалансированная система коммунальной инфраструктуры, высокое качество надежность коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг.

2.9 Перечень, цели и краткое описание подпрограмм

Программа не содержит подпрограмм.

3. План развития сельского поселения Кутузовский и прогноз спроса на коммунальные услуги

3.1 Общие положения

Сельское поселение Кутузовский граничит с сельскими поселениями Сергиевского муниципального района:

- с сельским поселением Липовка муниципального района Сергиевский;
- с сельским поселением Сергиевск муниципального района Сергиевский;
- с сельским поселением Ключи муниципального района Исаклинский;
- с сельским поселением Старая Шентала муниципального района Шенталинский;
- с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: поселок Кутузовский, хутор Вольница, село Красный Городок, поселок Круглый Куст, поселок Лесозавод, село Славкино, поселок Шаровка.

Численность населения сельского поселения Кутузовский по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 925 человек.

3.2 Динамика и прогноз численности населения

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе в сельском поселении Кутузовский, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с. п. Кутузовский.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Кутузовский по годовому балансу.

Согласно этому варианту, в с. п. Кутузовский на прогнозный период ожидается некоторое сокращение численности населения. Численность населения с. п. Кутузовский к 2033 г. составит 995 чел.

2 вариант. Прогноз численности населения с. п. Кутузовский с учетом освоения резервных территорий.

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Кутузовский рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения

новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Кутузовский можно разместить 448 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Сергиевский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Кутузовский, при полном их освоении будет проживать 972 человека.

В целом численность населения с.п. Кутузовский к 2033 году возрастет до 2609 человек.

3.3 Прогноз развития застройки

Развитие жилых зон планируется преимущественно на свободных участках в существующих границах населённых пунктов. В п. Кутузовский, с. Красный Городок, п. Шаровка и с. Славкино предполагается индивидуальная жилая застройка (одноквартирные и двухквартирные жилые дома с приусадебными участками). В п. Круглый Куст планируется жилая застройка сезонного проживания (садово-дачного типа).

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Предельные размеры земельных участков в сельском поселении Кутузовский утверждены «Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области» № 11 от 06.03.2008.года: для личного подсобного хозяйства (2000 - 10000 кв. м) и индивидуального жилищного строительства (1000 – 1500 кв. м).

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята средняя площадь участка – 2000 кв. м.

Для ориентировочных расчётов садово-дачного строительства (жилья сезонного проживания) принята средняя площадь участка – 1500 кв. м.

Для развития жилой зоны запланированы территории:

- в п. Кутузовский на площадке №1, площадью 20,31 га, площадке №2, площадью 19,86 га, и на площадке в существующей застройке по ул. Садовая, площадью 2,65 га;

- в с. Красный Городок на площадке №3, площадью 10,60 га, на площадке №4, площадью 14,50 га, и на площадках в существующей застройке, общей площадью 3,0 га.

- в П. Шаровка на площадке №5, площадью 7.5 га, и на площадке в существующей застройке по ул.Лесная, площадью 1,2 га;

- в С. Славкино на площадках в существующей застройке, общей площадью 10,00 га.

- в п. Круглый Куст на территории ранее сложившейся жилой зоны посёлка, площадью 12,78 га.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 67200,0 кв. м. общей площади.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 98976,0 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 37,9 кв. м/чел.

3.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031-2033 г.г.
Объем реализации электроэнергии, в т. ч.	Тыс. кВт/ч	1275,60	1315,40	1396,52	1420,48	1476,84	1534,82	1580,90
населению	Тыс. кВт/ч	1007,72	1039,17	1103,25	1122,18	1166,70	1212,51	1248,91
организациям	Тыс. кВт/ч	267,88	276,23	293,27	298,30	310,14	322,31	331,99
Динамика изменения объема реализации электрической электроэнергии (по отношению	%	100,5	103,7	110,1	112,0	116,4	121,0	124,6

к факту 2020 г)								
Реализовано воды всего, в т. ч.	Тыс. м3	48,654	58,314	68,742	78,548	88,634	98,248	146,842
населению	Тыс. м3	40,042	47,992	56,575	64,645	72,946	80,858	120,851
организациям	Тыс. м3	8,612	10,322	12,167	13,903	15,688	17,390	25,991
Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2020 г)	%	124,8	149,6	176,3	201,5	227,3	252,0	376,7
Пропущено сточных вод, всего	Тыс. м3	49,18	49,18	49,18	49,18	49,18	49,18	49,18
Реализация газа, всего, в т. ч.	Тыс. м3	814,849	814,849	814,849	814,849	814,849	814,849	814,849
населению	Тыс. м3	549,21	549,21	549,21	549,21	549,21	549,21	549,21
организациям	Тыс. м3	265,639	265,639	265,639	265,639	265,639	265,639	265,639
Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2020 г.)	%	100	100	100	100	100	100	100
Объем реализации по сбору и вывозу ТКО	Тыс. м3	2,05	2,27	2,43	2,64	2,85	2,96	3,45

Выработано тепловой энергии	Тыс. Гкал.	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Собственные нужды	Тыс. Гкал.	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
Опущено тепловой энергии, в т. ч.	Тыс. Гкал.	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798
Отопление	Тыс. Гкал.	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763
Горячее водоснабжение	Тыс. Гкал.	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Динамика изменения объема реализации электрической электроэнергии (по отношению к факту 2020 г.)	%	100	100	100	100	100	100	100

Успешная реализация Генерального плана поселений СП Кутузовский позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных

ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Кутузовский возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 2

Водоотведение						
№ п/п	Назначение и наименование объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристики
1.	Канализационная насосная станция	в поселке Кутузовский у площадки № 2	строительство	2033	-	производительность - 300 куб.м/сут
2.	Канализационные очистные сооружения	в поселке Кутузовский к востоку от поселка на территории сельского поселения Кутузовский (производительность 400 куб.м//сут);	строительство	2033	-	производительность – 400 куб.м/сут
3.	Сети канализации	в поселке Кутузовский по ул. Школьной, Подлесная, Мира, Центральная, № 1	строительство	2033	1,895	безнапорные
					0,800	напорные
4.	Сети канализации	в поселке Кутузовский на площадке № 1	строительство	2033	3,086	безнапорные
5.	Сети канализации	в поселке Кутузовский на площадке № 2	строительство	2033	2,978	безнапорные

Водоснабжение						
№ п/ п	Назначение и наименован ие объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируе тся в целях размещен ия объекта	Срок, до которого планируетс я размещени е объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристи ки
1.	Сети водопровод а	в селе Кутузовский, в том числе				
		по ул. Специалистов, № 1	строитель ство	2033	0,696	-
		площадка № 1	строитель ство	2033	3,200	-
		площадка № 2	строитель ство	2033	2,483	-
2.	Сети водопровод а	в поселке Красный Городок, в том числе				
		по ул. № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14	строитель ство	2033	4,181	-
		площадка № 3	строитель ство	2033	0,864	-
		площадка № 4	строитель ство	2033	1,582	-
3.	Сети водопровод а	в поселке Шаровка, в том числе				
		по ул. Школьная, Лесная	строитель ство	2033	1,584	-
		Площадка № 5	строитель ство	2033	1,231	-
4.	Сети водопровод а	в поселке Славкино по ул. № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	строитель ство	2033	4,260	-
5.	Сети водопровод а	В поселке Круглый Куст по ул. № 1, 2	строитель ство	2033	1,046	-
6.	Водозабор	в 6500 м на юго- восток от поселка Кутузовский (территория с. п. Ключи)	реконстру кция	2033	-	увеличение производител ьности на 260 куб.м/сут
7.	Водозабор	в селе Красный Городок на правом берегу реки Кильна	реконстру кция	2033	-	увеличение производител ьности на 184 куб.м/сут
8.	Водозабор	в поселке Шаровка в северо-западной части поселка	строитель ство	2033	-	производител ьность 110 куб.м/сут

Водоснабжение						
№ п/ п	Назначение и наименован ие объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируе тся в целях размещен ия объекта	Срок, до которого планируетс я размещени е объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристи ки
9.	Водозабор	в селе Славкино на ул. № 8	строитель ство	2033	-	производител ьность 120 куб.м/сут
1 0.	Водозабор	в поселке Круглый Куст в северо- восточной части поселка	строитель ство	2033	-	производител ьность 110 куб.м/сут
1 1.	Водозабор	в селе Красный Городок на левом берегу реки Кильна	реконстру кция	2033	-	увеличение производител ьности на 184 куб.м/сут
1 2.	Водонапорн ая башня	в селе Славкино в юго-восточной части поселка	строитель ство	2033	-	50 куб.м
1 3.	Водонапорн ая башня	в поселке Шаровка в юго-восточной части поселка	строитель ство	2033	-	50 куб.м
1 4.	Водонапорн ая башня	в Круглый Куст в юго-восточной части поселка	строитель ство	2033	-	50 куб.м

Электроснабжение						
№ п/ п	Назначение и наименован ие объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируе тся в целях размещен ия объекта	Срок, до которого планируетс я размещени е объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристи ки
1.	Трансформа торные подстанции	в поселке Кутузовский, на площадке № 1	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 250кВА- 1шт
2.	Трансформа торные подстанции	в поселке Кутузовский, по ул. Новая	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 160кВА- 1шт
3.	Трансформа торные подстанции	в селе Красный Городок, на площадке № 3	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 160кВА- 1шт

Электроснабжение						
№ п/ п	Назначение и наименован ие объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируе тся в целях размещен ия объекта	Срок, до которого планируетс я размещени е объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристи ки
4.	Трансформа торные подстанции	в селе Красный Городок, на площадке № 4	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 160кВА- 1шт
5.	Трансформа торные подстанции	в поселке Шаровка, на площадке № 5	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 100кВА- 1шт
6.	Трансформа торные подстанции	в селе Славкино по ул. № 5	реконстру кция	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 160кВА- 1шт
7.	Трансформа торные подстанции	в селе Славкино по ул. № 3	реконстру кция	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 250кВА- 1шт
8.	Трансформа торные подстанции	в поселке Круглый Куст, по ул. № 1	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 160кВА- 1шт
9.	Трансформа торные подстанции	в поселке Кутузовский, очистные сооружения	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 40кВА-1шт
1 0.	Трансформа торные подстанции	в поселке Кутузовский, на площадке № 1	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 250кВА- 1шт
1 1.	Трансформа торные подстанции	в поселке Кутузовский, на площадке № 2	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 250кВА- 1шт
1 2.	Трансформа торные подстанции	подстанции в селе Красный Городок, по ул. № 1	строитель ство	2033	-	ТП-10/0,4кВ 1 X 250кВА- 1шт
1 3.	Воздушные линии электропере дачи	в поселке Кутузовский на площадке N1	строитель ство	2033	0,6	напряжение – 10 кВ
1 4.	Воздушные линии электропере дачи	в поселке Кутузовский на площадке N2	строитель ство	2033	0,15	напряжение – 10 кВ
1 5.	Воздушные линии электропере дачи	в поселке Кутузовский за селом	строитель ство	2033	0,1	напряжение – 10 кВ

Электроснабжение						
№ п/п	Назначение и наименование объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристики
1 6.	Воздушные линии электропередачи	в селе Красный Городок по Ул.3, ул.5	строительство	2033	0,6	напряжение – 10 кВ
1 7.	Воздушные линии электропередачи	в селе Красный Городок на площадке №4	строительство	2033	0,02	напряжение – 10 кВ
1 8.	Воздушные линии электропередачи	в селе Красный Городок по Ул.1	строительство	2033	0,25	напряжение – 10 кВ
1 9.	Воздушные линии электропередачи	в поселке Шаровка по Ул.1	строительство	2033	0,5	напряжение – 10 кВ
2 0.	Воздушные линии электропередачи	в поселке Круглый Куст по ул. № 1	строительство	2033	0,35	напряжение – 10 кВ

Газоснабжение						
№ п/п	Назначение и наименование объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристики
1.	Шкафной газорегуляторный пункт	в поселке Кутузовский на площадке № 1	строительство	2033	-	производительность до 325куб.м/час
2.	Шкафной газорегуляторный пункт	в поселке Круглый Куст на юге поселка	строительство	2033	-	производительность до 220 куб.м/час
3.	Шкафной газорегуляторный	в поселке Кутузовский на площадке № 2	строительство	2033		производительность до 290 куб.м/час

Газоснабжение						
№ п/ п	Назначение и наименован ие объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируе тся в целях размещен ия объекта	Срок, до которого планируетс я размещени е объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристи ки
	пункт					
4.	Шкафной газорегулят орный пункт	в селе Славкино на востоке села	строитель ство	2033		производител ьность до 220 куб.м/час
5.	Газопровод	в поселке Кутузовский, в том числе				
		уплотнение существующей застройки по ул. Садовая	строитель ство	2033	0,3	низкого давления
		на площадке №1	строитель ство	2033	0,73	высокого давления
		на площадке №1	строитель ство	2033	3,02	низкого давления
		на площадке №2	строитель ство	2033	3,11	низкого давления
		на площадке №2	строитель ство	2033	0,34	высокого давления
6.	Газопровод	в селе Красный Городок, в том числе				
		уплотнение существующей застройки по ул. №10	строитель ство	2033	0,42	низкого давления
		уплотнение существующей застройки по ул. №14	строитель ство	2033	0,34	высокого давления
		уплотнение существующей застройки по ул. №6	строитель ство	2033	0,81	низкого давления
		на площадке №3	строитель ство	2033	1,8	низкого давления
		на площадке №4	строитель ство	2033	1,32	низкого давления
7.	Газопровод	в поселке Шаровка,				

Газоснабжение						
№ п/п	Назначение и наименование объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристики
		в том числе				
		уплотнение существующей застройки по ул. Лесная	строительство	2033	0,91	высокого давления
		на площадке №5	строительство	2033	0,92	низкого давления
8.	Газопровод	в селе Славкино, в том числе				
		уплотнение существующей застройки по ул. №1	строительство	2033	0,72	низкого давления
		уплотнение существующей застройки по ул. №3	строительство	2033	1,26	высокого давления
		уплотнение существующей застройки по ул. №1	строительство	2033	0,91	низкого давления
9.	Газопровод	в поселке Круглый Куст по ул. №1	строительство	2033	0,95	низкого давления
10.	Газопровод	на хуторе Вольница по ул. №1	строительство	2033	1,03	низкого давления

Услуги связи						
№ п/п	Назначение и наименование объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристики
1.	Распределительный шкаф (ШР - 150)	в поселке Кутузовский на площадке № 1	строительство	2033	-	1 шт.
2.	Распределительный шкаф (ШР - 150)	в поселке Кутузовский на площадке № 2	строительство	2033	-	1 шт.

Услуги связи						
№ п/п	Назначение и наименование объекта	Местоположение объекта	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.	Основные характеристики объекта	
					Протяженность, км	Иные характеристики
3.	Кабель связи	в поселке Кутузовский по ул. Центральной, Мира, Специалистов, Садовой	строительство	2033	2,5	-
4.	Автоматическая телефонная станция	в поселке Кутузовский по ул. Центральная, 11	реконструкция	2033	-	увеличение емкости на 250 номеров
5.	Ящик кабельный	в поселке Кутузовский по ул. Садовая	строительство	2033	-	(ЯКГ-10)

4.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 3

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2025 г. (базовый)	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2033 г.г.
1	Водоснабжение							
1.1	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего	%	67	68	70	71,5	72,1	73
1.2	Доля износа сетей водоснабжения	%	73	72	71	70	69	68
2	Водоотведение							
2.1	Доля удовлетворения потребности в сетях	36	38	40	42	44	46	48

	водоотведения, всего							
2.2	Доля износа объектов водоотведения	54	52	50	48	46	44	42
3	Газоснабжение							
3.1	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего	%	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
3.2	Доля износа объектов газоснабжения	%	24	24	24	24	24	24
4	Электроснабжение							
4.1	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего	%	100	100	100	100	100	100
4.2	Доля износа сетей электроснабжения	%	60	60	60	60	60	60
5	Теплоснабжение							
5.1	Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего	%	64	64	64	64	64	64
5.2	Доля износа сетей теплоснабжения	%	32	32	32	32	32	32
6	Система сбора и вывоза ТКО							
6.1	Доля населения, охваченного	%	24	27	30	33	36	39

	организованным сбором и вывозом отходов, всего							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой (Обоснование ресурсного обеспечения Программы)

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник средств	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.					
			2025 г. (базовый)	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030- 2033 гг.
Водоотведение								
	Строительство КНС п. Кутузовский площадка № 2	Местный бюджет	0	0	0	0	0	311,25
	Строительство КОС в п. Кутузовский к востоку от поселка	Местный бюджет	0	0	0	0	0	1141,20
	Строительство сетей канализации по ул. Школьная п. Кутузовский 1,895 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	1906,18
	Строительство сетей канализации по ул. Подлесная, Мира, Центральная, № 1 п. Кутузовский 0,800 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	834,54
	Строительство сетей канализации п. Кутузовский	Местный бюджет	0	0	0	0	0	3217,84

	площадка № 1 3,086 км							
	Строительство сетей канализации п. Кутузовский площадка № 25 2,978 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	3017,48
Водоснабжение								
	Строительство сетей водопровода ул. Специалистов, № 1 п. Кутузовский 0,696	Местный бюджет	0	0	0	0	0	723,16
	Строительство сетей водопровода площадка № 1 п. Кутузовский 3,200	Местный бюджет	0	0	0	0	0	3286,45
	Строительство сетей водопровода площадка № 2 п. Кутузовский 2,483	Местный бюджет	0	0	0	0	0	2536,94
	Строительство сетей водопровода по ул. № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14 п. Красный Городок 4,181 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	4534,83
	Строительство сетей водопровода площадка № 3 п. Красный Городок 0,864 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	925,56
	Строительство сетей водопровода площадка № 4 п.	Местный бюджет	0	0	0	0	0	1634,52

Красный Городок 1,582 км								
Строительство сетей водопровода ул. Школьная, Лесная п. Шаровка 1,584 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	1634,45
Строительство сетей водопровода площадка № 5 п. Шаровка 1,231 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	1316,87
Строительство сетей водопровода ул. № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 п. Славкино 4,260 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	4356,96
Строительство сетей водопровода ул. № 1, № 2 п. Круглый Куст 1,046 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	1118,38
Реконструкция водозабора в 6500 м на юго-восток от п. Кутузовский	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	527,75
Реконструкция водозабора с. Красный Городок на правом берегу р. Кильна	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	527,75
Строительство водозабора в п. Шаровка в северо- западной части	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	618,42

	Строительство водозабора с. Славкино ул. № 8	Местный бюджет	0	0	0	0	0	618,42
	Строительство водозабора в п. Круглый Куст в северо-восточной части поселка	Местный бюджет	0	0	0	0	0	618,42
	Строительство водонапорной башни с. Славкино в юго-восточной части поселка	Местный бюджет	0	0	0	0	0	270,06
	Строительство водонапорной башни в п. Шаровка в юго-восточной части поселка	Местный бюджет	0	0	0	0	0	270,06
	Строительство водонапорной башни в. П. Круглый Куст в юго-восточной части поселка	Местный бюджет	0	0	0	0	0	270,06
Электроснабжение								
	Строительство трансформаторной подстанции п. Кутузовский площадка № 1	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции п. Кутузовский ул.	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00

	Новая							
	Строительство трансформаторной подстанции с. Красный Городок площадка № 3	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции с. Красный Городок площадка № 4	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции п. Шаровка площадка № 5	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции с. Славкино ул. № 5	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции с. Славкино ул. № 3	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции п. Круглый Куст ул. № 1	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции п. Кутузовский очистные сооружения	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00

	Строительство трансформаторной подстанции п. Кутузовский площадка № 1	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции п. Кутузовский площадка № 2	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство трансформаторной подстанции с. Красный Городок ул. № 1	Местный бюджет	0	0	0	0	0	400,00
	Строительство воздушных линий электропередач п. Кутузовский площадка № 1 0,6 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	261,6
	Строительство воздушных линий электропередач п. Кутузовский площадка № 2 0,15 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	65,40
	Строительство воздушных линий электропередач п. Кутузовский за селом 0,1 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	43,60
	Строительство воздушных линий электропередач с.	Местный бюджет	0	0	0	0	0	261,6

	Красный Городок ул. 3, ул. 5 0,6 км							
	Строительство воздушных линий электропередач с. Красный Городок площадка № 4 0,02 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	8,72
	Строительство воздушных линий электропередач с. Красный Городок ул. № 1 0,25 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	109,00
	Строительство воздушных линий электропередач п. Шаровка ул. № 1 0,5 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	218,00
	Строительство воздушных линий электропередач п. Круглый Куст ул. № 1 0,35 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	152,60
Газоснабжение								
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта п. Кутузовский площадка № 1	Местный бюджет	0	0	0	0	0	548,60
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта п. Круглый Куст на юге	Местный бюджет	0	0	0	0	0	548,60

	поселка							
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта п. Кутузовский площадка № 2	Местный бюджет	0	0	0	0	0	548,60
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта с. Славкино на юге села	Местный бюджет	0	0	0	0	0	548,60
	Строительство газопровода низкого давления п. Кутузовский уплотнение существующей застройки по ул. Садовая 0,3 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	99,40
	Строительство газопровода высокого давления п. Кутузовский площадка № 1 0,73 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	241,87
	Строительство газопровода низкого давления п. Кутузовский площадка № 1 3,02 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	1000,62
	Строительство газопровода низкого давления	Местный бюджет	0	0	0	0	0	1030,44

	п. Кутузовский площадка № 2 3,11 км							
	Строительство газопровода высокого давления п. Кутузовский площадка № 2 0,34 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	112,65
	Строительство газопровода низкого давления с. Красный Городок уплотнение существующей застройки по ул. № 10 0,42 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	139,16
	Строительство газопровода высокого давления с. Красный Городок уплотнение существующей застройки по ул. № 14 0,34 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	112,65
	Строительство газопровода низкого давления с. Красный Городок уплотнение существующей застройки по ул. № 6 0,81 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	268,38
	Строительство газопровода	Местный бюджет	0	0	0	0	0	596,39

	низкого давления с. Красный Городок площадка № 3 1,8 км							
	Строительство газопровода низкого давления с. Красный Городок площадка № 4 1,32 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	437,36
	Строительство газопровода высокого давления п. Шаровка уплотнение существующей застройки по ул. Лесная 0,91 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	301,51
	Строительство газопровода низкого давления п. Шаровка площадка № 5 0,92 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	304,82
	Строительство газопровода низкого давления с. Славкино уплотнение существующей застройки по ул. № 1 0,72 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	238,56
	Строительство газопровода высокого давления с. Славкино уплотнение	Местный бюджет	0	0	0	0	0	417,48

	существующей застройки по ул. № 3 1,26 км							
	Строительство газопровода низкого давления с. Славкино уплотнение существующей застройки по ул. № 1 0,91 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	301,51
	Строительство газопровода низкого давления п. Круглый Куст по ул. № 1 0,95 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	314,76
	Строительство газопровода низкого давления хутор Вольница по ул. № 1 1,03 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	341,27
Услуги связи								
	Строительство шкафа распределительного п. Кутузовский площадка № 1	Местный бюджет	0	0	0	0	0	246,00
	Строительство шкафа распределительного п. Кутузовский площадка № 2	Местный бюджет	0	0	0	0	0	246,00
	Строительство кабеля связи п. Кутузовский ул. Центральная, Мира, Специалистов, Садовой 2,5 км	Местный бюджет	0	0	0	0	0	250,00

Реконструкция АТС п. Кутузовский ул. Центральная д. 11	Местный бюджет	0	0	0	0	0	560,00
Строительство ящика кабельного ЯКГ-10 п. Кутузовский ул. Садовая	Местный бюджет	0	0	0	0	0	20,00
Итого							51913,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2033 год прогнозируется увеличение численности населения на 82 %, за счет освоения резервных территорий (Площадки № 1-7) в соответствии с генеральным планом. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные, электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики сельского поселения Кутузовский.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Кутузовский

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания

потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Кутузовский и приведены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	Механизм расчета показателя
1	Доступность услуги (обеспеченность) для населения	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой
2	Спрос на коммунальные ресурсы	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения
3	Показатели эффективности производства (потери), %	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

4	Показатели надежности, ед. в год	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры
5	Показатель экологичности производства ресурсов	В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы

Таблица № 6 - Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

Таблица 6

№ п/п	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий
1	Водоснабжение	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат;
2	Водоотведение	-повышение качества очистки сточной воды
3	Электроснабжение	- повышение качества и надежности электроснабжения в поселении;
4	Теплоснабжение	- повышение качества и надежности теплоснабжения в поселении;
5	Газоснабжение	- обеспечение новые районы развития системой газоснабжения
6	Сбор и вывоз ТКО	повышение качества и надежности сбора и вывоза ТКО; обустройство контейнерных площадок по СанПиН

3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1 Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении Кутузовский сети имеют износ более 55%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2 Водоотведение

В сельском поселении Кутузовский система водоотведения отсутствует, что является большой проблемой для сельской местности и загрязняет окружающую среду.

3.3 Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Кутузовский бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно изнашивались, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4 Газоснабжение

Отсутствие системы газоснабжения у 18,4 % населения.

3.5 Сбор и вывоз ТКО

1. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества предоставляемых услуг;
- выявления потерь;
- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение качества энергоносителя;
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

1. В области энергосбережения:

- установка приборов учета
- учет фактического расхода;
- модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)
- снижение себестоимости.

2. В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;
- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

3. подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;
- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет средств бюджета поселения; -

за счет целевых программ; также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;
- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 7

Целевые	показатели	До реализации программы	После реализации программы
---------	------------	-------------------------	----------------------------

комплексного развития коммунальной инфраструктуры		
1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %		
Централизованное электроснабжение	100	100
Централизованное водоснабжение	60	80
Централизованное водоотведение	20	50
Централизованное теплоснабжение	30	30
Централизованное газоснабжение	70	70
Сбор и вывоз ТКО	60	100
2. Спрос на коммунальные ресурсы		
Электроснабжение (годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час)	245,76	2148,96
Теплоснабжение (тыс. Гкал/год)	1,164	1,164
Водоснабжение (тыс. Гкал./год)	39,814	96,458
Водоотведение (тыс. м3)	26,14	42,18
Газоснабжение (тыс. м3/год)	854,36	854,36
Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год)	1,86	2,94
3. Показатель надежности (количество аварий на сетях)		
Электроснабжение	н/д	-
Водоснабжение	н/д	-
Водоотведение	н/д	-
Теплоснабжение	н/д	-
Газоснабжение	н/д	-

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;
- строительство водопроводной сети в с. П. Кутузовский на вновь осваиваемых

территориях;

- строительство КОС и КНС в с. п. Кутузовский
- внедрить систему учета водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчетчиков).

В области теплоснабжения:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- бесперебойная работа в области теплоснабжения;
- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения;
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.

В области электроснабжения:

- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;
- отсутствие травматизма у детей.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах сельского поселения Кутузовский не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2025-2033 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кутузовский. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование обеспечивающей в мероприятиях инновационной продукции, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 8

Наименование ресурса	Ед. изм.	2025 г.	Прогноз				
			2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030-2033
Холодное водоснабжение	Руб./м3	81,08	81,08	95,27	95,51	95,96	109,34
Водоотведение	Руб./м3	67,78	76,57	78,76	81,42	84,07	96,18
Теплоснабжение	Руб./Гкал	3 219,60	3 582,00	3 711,60	3 847,20	3988,0	4456,84
Газоснабжение	Руб./м3	7,88	8,42	8,96	9,50	10,04	11,66

Электроснабжение	Руб./кВтч	4,31	4,78	5,25	5,72	6,19	6,66
Сбор и вывоз ТКО	Руб./м3						
	Руб./чел.						

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Кутузовский

Таблица 9

Наименование	Ед. изм ерен ия	Расчетное значение критерия						Прим ечани е
		2025	2026	2027	2028	2029	2030-2033	
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)	%	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250	НЕ БОЛЕЕ 18%							
Не превышает показатель от 09.04.2008 г. № 250								
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР	%	-	-	-	-	-	-	

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250	НЕ БОЛЕЕ 20%							
Показатель от 09.04.2008 г. № 250								
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР	%	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250	НЕ МЕНЕЕ 87%							
Превышает показатель от 09.04.2008 г. № 250								
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %	%	-	-	-	-	-	-	
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250	НЕ БОЛЕЕ 15%							
Показатель от 09.04.2008 г. № 250								

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Кутузовский равен 4000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2000 до 4000 рублей.

Согласно данным Администрации сельского поселения Кутузовский количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет 0,8% (4 семьи). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 8 000 до 16 000 рублей в месяц.

11. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит 51 913,30* тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0, тыс. руб.;
- 2026 год -0,00 тыс. руб.;
- 2027 год -0,00 тыс. руб.;
- 2028 год -0,00 тыс. руб.;
- 2029 год -0,00 тыс. руб.;
- 2030 год -0,00 тыс. руб.;
- 2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- 2026 год -0,00 тыс. руб.;
- 2027 год -0,00 тыс. руб.;
- 2028 год -0,00 тыс. руб.;
- 2029 год -0,00 тыс. руб.;
- 2030 год -0,00 тыс. руб.;
- 2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.
- средства местного бюджета – тыс. руб.;
- 2026 год – 0,00 тыс. руб.;

2027 год - 0,00 тыс. руб.;
2028 год - 0,00 тыс. руб.;
2029 год – 0,00 тыс. руб.;
2030 год - 0,00 тыс. руб.;
2031-2033 года – 51 913,30 тыс. руб.
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.

2026 год -0,00 тыс. руб.;
2027 год -0,00 тыс. руб.;
2028 год -0,00 тыс. руб.;
2029 год -0,00 тыс. руб.;
2030 год -0,00 тыс. руб.;
2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

* Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области.

12. Механизм реализации Программы

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. г. № 11.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский.

Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

13. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

13.1. Оценка степени выполнения мероприятий программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

13.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

$$R = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \frac{X_n^{\text{Факт}}}{X_n^{\text{План}}}}{\frac{F^{\text{Факт}}}{F^{\text{План}}}} \times 100\%$$

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

$X_n^{\text{План}}$ - плановое значение n -го показателя (индикатора);

$X_n^{\text{Факт}}$ - значение n -го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

$F^{\text{План}}$ - плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

$F^{\text{Факт}}$ - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

14. Методика расчета показателей (индикаторов) Программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы мене 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более и равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более и равной 80 или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.