

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

18.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1782 от 18.06.2021

Код образца (пробы): 37868.2.08.06.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная (№1)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

2.2 Фактический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

3.1 Юридический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.2. Фактический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.06.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.06.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №142 от 05.03.2021г. Муниципальный контракт 147 от 05.03.2021г. Образец (проба) отобрана на объекте: с. Липовка, Центральная ул, дом № 16. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +4°C. ИНН организации 6381010158 Акт отбора образцов (проб) от 08.06.2021г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Вершинин С.И., Глава СП Липовка ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 588/133 от 11.06.2021			
Даты проведения: 08.06.2021 - 11.06.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П. _____ Ф. М. Рафиков
18.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1783 от 18.06.2021

Код образца (пробы): 37869.2.08.06.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная (№ 2)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

2.2 Фактический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

3.1 Юридический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.2. Фактический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.06.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.06.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №142 от 05.03.2021г. Муниципальный контракт 147 от 05.03.2021г. Образец (проба) отобрана на объекте: с. Старая Дмитриевка, Центральная ул, дом № 15. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +4°С. ИНН организации 6381010158 Акт отбора образцов (проб) от 08.06.2021г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Вершинин С.И., Глава СП Липовка ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 589/134 от 11.06.2021			
Даты проведения: 08.06.2021 - 11.06.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1783 от 18.06.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

09.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2277 от 09.08.2021

Код образца (пробы): 55359.1.05.08.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

2.2 Фактический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

3.1 Юридический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.2. Фактический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

05.08.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

05.08.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №251 от 05.08.2021г. Договор 271 от 05.08.2021г. Образец (проба) отобрана на объекте: с. Дмитриевка, Центральная ул, дом № 15. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +4°C. ИНН организации 6381010158 Акт отбора образцов (проб) от 05.08.2021г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2277 от 09.08.2021 Стр.1 из 2

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михайлова В.П., ведущий специалист АСП Липовка ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 427/273 от 05.08.2021			
Даты проведения: 05.08.2021 - 05.08.2021			
Жесткость	6,7 ± 1,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

09.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2276 от 09.08.2021

Код образца (пробы): 55357.1.05.08.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

2.2 Фактический адрес:

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3. Изготовитель:*

Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

3.1 Юридический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.2. Фактический адрес:*

446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

05.08.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

05.08.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №251 от 05.08.2021г. Договор 271 от 05.08.2021г. Образец (проба) отобрана на объекте: с. Липовка, Центральная ул, дом № 16. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +4°C. ИНН организации 6381010158 Акт отбора образцов (проб) от 05.08.2021г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михайлова В.П., ведущий специалист АСП Липовка ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 426/272 от 05.08.2021			
Даты проведения: 05.08.2021 - 05.08.2021			
Жесткость	5,5 ± 0,8	°Ж	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*