

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области

1. Дата оформления протокола публичных слушаний 02 июля 2020 года.
2. Дата проведения публичных слушаний – с 05 июня 2020 года по 09 июля 2020 года.
3. Организатор публичных слушаний - Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 05 июня 2020 года по 02 июля 2020 года.
5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Решения) – 446523, Самарская область, Сергиевский район, с.Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2а.
6. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде Постановления Главы сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области № 2 от 05.06.2020 г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский № 23 от 25.10.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области», опубликованное в газете «Сергиевский вестник» №43 (439) от 05.06.2020 г.

7. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский № 23 от 25.10.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области».

Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Гуз - Щеметова З.А.

(подпись)





Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний

Шамшилов Р.Р.
(подпись)

8. Дата, место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 11.06.2020 г. в 14.00 по адресу: 446523, Самарская область, Сергиевский район, с.Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2а.

9. Количество участников публичных слушаний: 2 (два) человека.

10. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания по вопросам публичных слушаний
1.		Считаю целесообразным принять данный проект	
2.		<p>В целях соблюдения действующего законодательства, предлагаю:</p> <p>1. Пункт 1.8. проекта Решения изложить в следующей редакции: «Подпункт 7.1.23. Главы 7.1. Приложения №1 изложить в новой редакции: «В соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 г. №20 установлены следующие требования, правила, направленные на обеспечение безопасного обращения с отходами:</p> <p>При отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение ЖБО в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные водонепроницаемые сооружения (выгребы).</p> <p>Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО посредством транспортных средств, специально оборудованных для вакуумного забора, слива и транспортирования ЖБО, должны транспортироваться и размещаться на объектах, предназначенных для приема или очистки сточных</p>	

Подпись лица, ответственного за ведение протокола Зу- Цеменова Н.А.

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний  Иванов П.Р.

	<p>вод, с учетом требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и водоснабжения и водоотведения.</p> <p>Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов.</p> <p>Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей – владельцев не канализованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных договоров со специализированным хозяйствующим субъектом»».</p> <p>2. Пункт 1.9. проекта Решения изложить в следующей редакции:</p> <p>«Подпункт 7.3.6. Раздела 7.3. Приложения №1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«В соответствии с СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденное постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 г. №20, складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установкки.»».</p>	
--	---	--

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания по вопросам публичных слушаний
		Не поступало	

Приложение:

Протокол собрания участников публичных слушаний на 2 л.
 Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 2 л.

Подпись лица, ответственного за ведение протокола — Жу-Щенцова Н.А. (подпись)

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний — Мамин Р.Р. (подпись)