

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Верхняя Орлянка муниципального района
Сергиевский Самарской области по обсуждению проекта
актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения
Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области
на 2022-2033 годы (актуализация на 2026 год)
от "10" апреля 2025г.**

1. Дата проведения публичных слушаний - с **20.03.2025 по 10.04.2025 год.**

2. Место проведения публичных слушаний - 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул. Почтовая, д. 2 «А»

3. Основание проведения публичных слушаний - Постановление Главы сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области №1 от 13.03.2025г. «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы» (актуализация на 2026 год), опубликованного в газете «Сергиевский вестник»

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2026 год).

5. "20" марта 2025 года по адресу: 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул. Почтовая, д. 2 «А» проведено собрание участников публичных слушаний по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 (три) человека.

6. Мнения, предложение и замечания по актуализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2026 год) внесли в протокол публичных слушаний - 1 (один) человек.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали - 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, руководствуясь п.26 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рекомендуется направить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2026 год) на утверждение Главе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Глава сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский



Р.Р.Исмагилов