

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Верхняя Орлянка муниципального района
Сергиевский Самарской области по обсуждению проекта актуализированной
схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033годы
(актуализация на 2024год)**

от "07" апреля 2023 г.

1. Дата проведения публичных слушаний – с **23.03.2023 по 07.04.2023 год.**
2. Место проведения публичных слушаний – 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул. Почтовая д.2А
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области № 1 от 14 марта 2023 г. «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы (актуализация на 2024год)», опубликованного в газете «Сергиевский вестник»
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2024год.)
5. **"27" марта 2023 года** по адресу: 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул.Почтовая д.2А проведено собрание участников публичных слушаний по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 6 (шесть) человек.
6. Мнения, предложения и замечания по актуализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Верхняя орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2024г.) внесли в протокол публичных слушаний, – 3 (три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
 - 7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали - 2 (два) человека.
 - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных

слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, руководствуясь п. 26 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рекомендуется направить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033годы (актуализация на 2024год.) на утверждение Главе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Глава сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский



Р.Р. Исмагилов