

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Верхняя Орлянка муниципального района
Сергиевский Самарской области по обсуждению проекта актуализированной
схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы
(актуализация на 2025год)
от "06" апреля 2024 г.**

1. Дата проведения публичных слушаний – с **22.03.2024 по 06.04.2024 год.**
2. Место проведения публичных слушаний – 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2 «А»
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области № 1а от 14.03.2024 г. «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский на 2022-2033годы» (актуализация на 2025год), опубликованного в газете «Сергиевский вестник»
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2025год).
5. **"22" марта 2024 года** по адресу: 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с.Верхняя Орлянка, ул.Почтовая , д.2 «А» проведено собрание участников публичных слушаний по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 (три) человека.
6. Мнения, предложения и замечания по актуализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2025 год) внесли в протокол публичных слушаний, – 1 (один) человек.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
 - 7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали - 1(один) человек.
 - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, руководствуясь п. 26 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рекомендуется направить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2025год) на утверждение Главе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Глава сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский



Р.Р. Исмагилов