

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Верхняя Орлянка муниципального района
Сергиевский Самарской области по обсуждению проекта актуализированной
схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы
от "06" октября 2022 г.**

1. Дата проведения публичных слушаний – с **22.09.2022 по 06.10.2022 год.**
2. Место проведения публичных слушаний – 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2а.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области № 3 от 14.09.2022 г. «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы опубликованного в газете «Сергиевский вестник» .
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы.
5. **"30" сентября 2022 года** по адресу: 446523, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2а проведено собрание участников публичных слушаний по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 6(шесть) человек.
6. Мнения, предложения и замечания по актуализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
 - 7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали – 2 (два) человека.
 - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
 - 7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, руководствуясь п. 26 Постановления

Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рекомендуется направить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы на утверждение Главе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Глава сельского поселения Верхняя Орлянка
муниципального района Сергиевский



Р.Р.Исмагилов