

Протокол публичных слушаний

в сельском поселении Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области

Дата проведения публичных слушаний – с 22.09.2022 по 06.10.2022 год.

Место проведения публичных слушаний: здание администрации сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский, расположенное по адресу: 446523, Самарская область, Сергиевский район, с. Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2а.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области № 3 от 14.09.2022г. года «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы, опубликованного в газете «Сергиевский вестник».

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы.

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и замечания:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний	Данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания	Подпись
1	27.09.2022г. 14:20	Предложила одобрить разработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы			

Лицо, ответственное за ведение протокола



Кулешова Н.В.