

Заказчик – ООО «ННК-Самаранефтегаз»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**для строительства объекта ООО «ННК-Самаранефтегаз»
«Радаевское месторождение. Скважины №№726,728. Сбор нефти и газа»**

в границах муниципального района Сергиевский Самарской области

Книга 1.

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

ППТ.ОЧ

Директор

Руководитель проекта



Д.В. Нижегородов

Д.В. Савичев

Самара 2025г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. Не подл.	

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

№ п/п	Наименование	Лист
Раздел 1. Графические материалы		
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:2000	-
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»		-
2	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	5
2.1	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	7
2.2	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	9
2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.	10
2.4	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.	11
2.5	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	11
2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.	11
2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.	12
2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	17

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист 2
------	---------	------	--------	-------	------	-----------------------	-----------

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2			3

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2			4

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта

«Радаевское месторождение. Скважины №№726,728. Сбор нефти и газа».

Основные характеристики объекта

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Радаевское месторождение. Скважины №№726,728. Сбор нефти и газа» предусматривается строительство следующих сооружений:

Согласно техническому заданию, объект включает следующие объекты:

Линейные объекты: (масштаб съемки 1:2000 с сечением рельефа 1,0 м)

- Выкидной трубопровод от скв. № 728 до сущ. АГЗУ-8;
- Выкидной трубопровод от скв. № 726 до сущ. АГЗУ-8;
- Проектируемая ВЛ-6 кВ к скв. № 726;
- Проектируемая ВЛ-6 кВ к скв. № 728.

Линейные объекты: (масштаб съемки 1:500 с сечением рельефа 0,5 м)

- Подъездная дорога к скважине №726;
- Подъездная дорога к скважине №728.

Выбор трасс и размещение проектируемых объектов произведен с учетом природно-климатических особенностей территории, распределения близлежащих мест заселения, гидрогеологических свойств грунтов, наличия близко расположенных производственных объектов, а также с учетом транспортных путей и коммуникаций, которые оказывают негативное влияние на безопасность проектируемых объектов, в соответствии с п. 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов».

2.1 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении участок работ расположен на территории Сергиевского муниципального района Самарской области. Райцентр с. Сергиевск находится в 5,3 км юго-восточнее района работ.

Ближайшими населенными пунктами являются:

- с. Успенка, расположено в 5,1 км к северо-востоку от района работ;
- д. Студеный Ключ, расположена в 2,7 км к юго-западу от района работ;
- с. Красносельское, расположено в 9,8 км к северо-западу от района работ;
- п. Ровный, расположен в 10,2 км к северо-западу от района работ.
- п. Участок Сок, расположен в 5,9 км к юго-востоку от района работ.

Участок проектируемых работ находится на территории разрабатываемых объектов нефтедобычи.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	планируемого размещения линейных объектов.					
			В административном отношении участок работ расположен на территории Сергиевского муниципального района Самарской области. Райцентр с. Сергиевск находится в 5,3 км юго-восточнее района работ.					
			Ближайшими населенными пунктами являются:					
			с. Успенка, расположено в 5,1 км к северо-востоку от района работ; д. Студеный Ключ, расположена в 2,7 км к юго-западу от района работ; с. Красносельское, расположено в 9,8 км к северо-западу от района работ; п. Ровный, расположен в 10,2 км к северо-западу от района работ. п. Участок Сок, расположен в 5,9 км к юго-востоку от района работ.					
			Участок проектируемых работ находится на территории разрабатываемых объектов нефтедобычи.					
			ПШ.ОЧ					
			Разделы 1,2					
			Лист					
			5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 7,7 км восточнее участка работ через с. Сергиевск проходит автодорога «Урал» - Сергиевск - Челно-Вершины (36К-520), в 13,1 км южнее проходит автодорога «Урал» (М5), автодорога «Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба» (36Н-523) расположена в 95 м севернее района работ, а также подъездными грунтовыми и проселочными дорогами к указанным выше селам.

Ближайшая железная дорога проходит в 9,6 км юго-восточнее района работ. Ближайшая ж/д станция «Серные Воды 2».

Сергиевский район расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья, с преобладанием в ландшафте элементов степи. Наибольшее распространение на территории района имеют участки луговых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя поляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, сыртов и речных долин.

Территория Сергиевского района находится в пределах Восточно-европейской равнины и представляет собой приподнятую широковолнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 метров и низменностей, по которым текут реки. Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров.

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами. Водораздельные поверхности поднимаются над долинами рек на 100-150 м.

Территория Сергиевского района расположена на междуречье рек Сок-Кондурча и Сок-Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории постепенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки.

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный. Максимальные отметки – 160,87 м, минимальные – 146,72 м, уклон земной поверхности не превышает 3°.

2.2 Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейного объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	472377.78	2236105.81
2	472387.97	2236101.06
3	472389.78	2236096.07
4	472480.22	2235847.63
5	472482.16	2235842.27
6	472484.45	2235835.96
7	472483.74	2235815.45
8	472483.59	2235811.19
9	472482.63	2235783.56
10	472516.94	2235719.04
11	472528.32	2235660.48
12	472578.94	2235572.81

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Границы					
			1	2				3
			1	472377.78				2236105.81
			2	472387.97				2236101.06
			3	472389.78				2236096.07
			4	472480.22				2235847.63
			5	472482.16				2235842.27
			6	472484.45				2235835.96
			7	472483.74				2235815.45
			8	472483.59				2235811.19
			9	472482.63				2235783.56
			10	472516.94				2235719.04
			11	472528.32				2235660.48
12	472578.94				2235572.81			
						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист	
							6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

1	2	3
13	472578.94	2235549.12
14	472578.94	2235537.07
15	472582.07	2235535.25
16	472586.63	2235532.63
17	472589.80	2235570.53
18	472588.02	2235571.78
19	472589.15	2235578.09
20	472585.38	2235586.37
21	472581.87	2235594.10
22	472550.19	2235663.80
23	472545.25	2235674.93
24	472552.66	2235678.27
25	472557.51	2235667.04
26	472582.98	2235611.03
27	472586.74	2235602.76
28	472598.38	2235577.16
29	472594.29	2235528.20
30	472644.76	2235499.05
31	472648.43	2235473.35
32	472720.42	2235473.35
33	472719.71	2235373.28
34	472647.72	2235373.28
35	472648.05	2235420.48
36	472620.75	2235420.48
37	472620.75	2235443.63
38	472576.14	2235443.31
39	472572.84	2235443.29
40	472574.06	2235474.26
41	472578.39	2235477.97
42	472582.34	2235481.34
43	472584.42	2235506.18
44	472580.35	2235508.52
45	472576.44	2235510.78
46	472554.94	2235523.20
47	472554.94	2235566.38
48	472505.51	2235651.97
49	472494.06	2235710.94
50	472458.42	2235777.99
51	472459.24	2235801.35
52	472459.38	2235805.60
53	472460.31	2235832.14
54	472451.35	2235856.76
55	472449.49	2235861.87
56	472370.56	2236078.72
57	472368.82	2236083.51
58	472365.20	2236086.34

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2				
						Лист				
						7				

1	2	3
59	472522.22	2235656.96
60	472523.64	2235655.54
61	472522.22	2235654.12
62	472520.81	2235655.54
63	472519.25	2235663.76
64	472520.67	2235662.34
65	472519.25	2235660.94
66	472517.85	2235662.35
67	472418.79	2235988.80
68	472426.08	2235986.82
69	472415.47	2235982.84
70	472551.07	2235674.14
71	472552.47	2235672.73
72	472551.07	2235671.31
73	472549.65	2235672.73
74	472411.10	2236149.53
75	472628.35	2236069.43
76	472628.80	2236066.79
77	472647.65	2236070.05
78	472679.07	2235894.40
79	472679.78	2235890.42
80	472681.10	2235883.03
81	472662.14	2235873.12
82	472647.82	2235857.44
83	472644.51	2235853.82
84	472620.89	2235827.96
85	472615.10	2235833.45
86	472640.97	2235862.48
87	472644.36	2235866.29
88	472652.24	2235875.12
89	472649.34	2235878.13
90	472646.38	2235881.19
91	472630.06	2235898.11
92	472620.16	2235956.44
93	472610.16	2235954.17
94	472603.71	2235989.51
95	472588.90	2235986.90
96	472575.77	2236063.23
97	472415.79	2236122.22
98	472392.05	2236102.49
99	472390.09	2236100.86
100	472368.33	2236113.96
101	472373.91	2236118.60

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					ППТ.ОЧ Разделы 1,2		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				8

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции или переносу в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов, в настоящем проекте отсутствуют, в связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не определяются.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты строительства которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Мероприятия по сохранению объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты строительства которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не требуются в связи с их отсутствием.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В связи с отсутствием объектов культурного наследия на территории размещения линейного объекта мероприятия по сохранению таких объектов не требуются.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. В связи с отсутствием объектов культурного наследия на территории размещения линейного объекта мероприятия по сохранению таких объектов не требуются. 2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2		Лист 9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подок.	Подп.	Дата

- по восстановлению (рекультивации) временно занимаемых при строительстве земель и приведение их в пригодное состояние для использования в сельском хозяйстве.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

К основным мероприятиям относятся:

- образовавшиеся отходы производства собираются на специально оборудованных площадках для временного хранения с последующим вывозом специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места согласно заключенным договорам;
- на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;
- места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

При соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства полностью исключено.

Мероприятия по охране недр

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

- фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;
- интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

ответственного лица за экологическую безопасность.
При соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства полностью исключено.
Мероприятия по охране недр
Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:
• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова; • интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. № подл.	
--------------	--

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

- | | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|--|------|
| | | | | | | <div style="text-align: center;"> ППТ.ОЧ
 Разделы 1,2 </div> | Лист |
| | | | | | | | |
| Изм. | Коп.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | 12 |

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

						ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		12

на территории месторождения как в период эксплуатации, так и при аварийных ситуациях.

Основным отрицательным воздействием являются последствия аварийных ситуаций, а именно:

- кратковременные (залповые) выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;
- периодические выбросы (сбросы), связанные с нарушением технологического процесса.

Для исключения и предупреждения аварийных ситуаций и максимального снижения их негативного влияния на природную среду необходимо:

- строгое соблюдение всех технологических параметров;
- осуществление постоянного контроля за ходом технологического процесса, изменением расходов, давления;
- осуществление мониторинга параметров качества природной среды – воздуха (в рабочей зоне и ближайших населенных пунктах), почвы, поверхностных и подземных вод на самих производственных площадках и прилегающих к ним территориях;
- постоянное повышение культуры производства, экологических знаний обслуживающего персонала, проведение плановых профилактических ремонтов оборудования и коммуникаций.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», проектируемые сооружения входят в состав ООО «ННК-Самаранефтегаз», отнесенного к категории по гражданской обороне.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки

В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 проектируемые сооружения находятся в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления.

В соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 территория, на которой располагаются проектируемые сооружения входит в зону светомаскировки.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист 14
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №							
возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 проектируемые сооружения находятся в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления. В соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 территория, на которой располагаются проектируемые сооружения входит в зону светомаскировки.							

Сведения о продолжении функционировании проектируемого объекта в военное время, или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции

Проектируемые сооружения являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен. Прекращение или перемещение в другое место деятельности объекта в военное время не предусматривается.

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время

Обслуживание проектируемых сооружений будет осуществляться существующим персоналом без увеличения численности. Постоянного пребывания персонала на объекте не предусмотрено. Численность персонала НРС в военное время не меняется и соответствует численности мирного времени.

Проектируемые сооружения не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне

Требованиями СП 165.1325800.2014 о соответствии степени огнестойкости зданий и сооружений объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, так и некатегорированных по гражданской обороне не предъявляются.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Общее руководство гражданской обороной в ООО «ННК-Самаранефтегаз» осуществляет генеральный директор. Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам гражданской обороны предусматривается использовать существующую систему оповещения ООО «ННК-Самаранефтегаз». Схема управления, связи и оповещения по сигналам Гражданской обороны является главной схемой передачи информации, команд и руководящих указаний для персонала.

Персонал по обслуживанию проектируемых сооружений, и ремонтные бригады снабжены сотовыми телефонами, с использованием которых, в случае необходимости, возможна передача информации и распоряжений (сигналов) ГО.

Взам. инв. №	Подп. и дата	системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий						
		Общее руководство гражданской обороной в ООО «ННК-Самаранефтегаз» осуществляет генеральный директор. Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам гражданской обороны предусматривается использовать существующую систему оповещения ООО «ННК-Самаранефтегаз». Схема управления, связи и оповещения по сигналам Гражданской обороны является главной схемой передачи информации, команд и руководящих указаний для персонала. Персонал по обслуживанию проектируемых сооружений, и ремонтные бригады снабжены сотовыми телефонами, с использованием которых, в случае необходимости, возможна передача информации и распоряжений (сигналов) ГО.						
Инв. № подл.							ППТ.ОЧ Разделы 1,2	Лист
								15
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.		Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

На территории проектируемых сооружений постоянного присутствия персонала не предусмотрено, в связи с этим строительство защитных сооружений для укрытия обслуживающего персонала проектной документацией не предусматривается.

Накопление, хранение и использование имущества гражданской обороны осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27.04.2000 г. № 379 и предусматривается Планом ГО ООО «ННК-Самаранефтегаз». Приказ о создании запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях ГО.

К числу мероприятий по защите персонала относится обеспечение средствами индивидуальной защиты, поддержание их в исправном состоянии, соответствие материально-технического имущества для обеспечения действий в ЧС штатной структуре персонала и установленным нормам.

- организация технического надзора за строительством объекта;
- соблюдение сроков и качества технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;
- обучение и регулярная проверка знаний персонала, строгое соблюдение порядка допуска к выполнению огневых работ;
- немедленное и неукоснительное выполнение предписаний по устранению нарушений, выявленных органами Госпожнадзора МЧС РФ, других надзорных и контролирующих органов;
- проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности.

Основными мероприятиями по защите персонала в условиях ЧС являются:

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
- развертывание пунктов оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- организационный вывод из взрывопожароопасной зоны и возможной зоны химического заражения персонала, не участвующего в ликвидации аварии;

установление особого режима допуска и соблюдение правил поведения в зоне ЧС.

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы

В соответствии с ППРФ от 22.06.2004 г. № 303 (с учетом внесенных изменений ППРФ от 03.02.2016 г. №61), территория проектируемого объекта находится в «Безопасном районе».

Вследствие этого мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы проектом не предусматриваются.

Инв. № подл.						Пит.ОЧ Разделы 1,2	Лист
							18
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		