

Протокол публичных слушаний
в сельском поселении Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области

Дата проведения публичных слушаний – с "14" ноября 2024 года по "28" ноября 2024 года.

Место проведения публичных слушаний: Самарская область, Сергиевский район, п. Серноводск, ул. Куйбышева, дом 5.

Основание проведения публичных слушаний Постановление Главы сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский № 4 от 11.11.2024 г. «О проведении публичных слушаний по проекту Решения собрания представителей сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский «О бюджете сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», опубликованное в газете «Сергиевский вестник» № 84 (1007) от 12.11.2024г.

Вопросы, выносимые на публичные слушания: проект Решения «О бюджете сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и замечания:

Лицо, ответственное за ведение протокола



Краснова О.И.
(ФИО)

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний	Данные документа, удостоверяющего личность	Подпись
1	15.11.2024г. 10ч. 00 мин.	Считаю целесообразным принять данный проект	Удванкина Валентина Кирилловна	Паспорт	
2	15.11.2024г. 11ч. 00 мин.	Считаю целесообразным принять данный проект	Егорова Любовь Михайловна	Паспорт	
3	15.11.2024г. 11ч. 45 мин.	Считаю целесообразным принять данный проект	Иванова Ринагга Риновна	Паспорт	

Участниками публичных слушаний представлены следующие письменные предложения и замечания:

Вх. № _____ от " ____ " ____ 20 ____ г.
 Вх. № _____ от " ____ " ____ 20 ____ г.
 Вх. № _____ от " ____ " ____ 20 ____ г.

Лицо, ответственное за ведение протокола _____ Краснова О.И. _____
 (подпись) (ФИО)