

**Протокол публичных слушаний  
в сельском поселении Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области**


Дата проведения публичных слушаний – с 29.03.2024 года по 12.04.2024 года.

Место проведения публичных слушаний: здание администрации сельского поселения Сургут, расположенное по адресу: 446551, Самарская область, Сергиевский район, п. Сургут, ул.Первомайская, д. 12а.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области № 1а от 22.03.2024 года «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022-2033 г.г. (актуализация на 2025 год)», опубликованного в газете «Сергиевский вестник» №29(826) от 14.03.2024г.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы **(актуализация на 2025 год)**.

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и замечания:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний	Данные документа, удостоверяющего личность	Подпись
1	01.04.2024 г.	Предложил одобрить разработанный проект актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы			

Лицо, ответственное за ведение протокола

С.Г. Бугайская

(ФИО)

  
(подпись)