

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Сургут муниципального района Сергиевский
Самарской области по обсуждению актуализации схемы теплоснабжения
сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский
Самарской области с 2022 по 2033 годы (актуализация на 2026г.)
от "14" апреля 2025 г.**

1. Дата проведения публичных слушаний – с 29.03.2025 года по 14.04.2025 года.
2. Место проведения публичных слушаний – 446551, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, п. Сургут, ул.Первомайская, д.12а.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области № 1 от 17.03.2025г. «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы (актуализация на 2025 год)», опубликованного в газете «Сергиевский вестник» №29 (826) от 19.03.2025г.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы (актуализация на 2026 год).
5. "29" марта 2025 года по адресу: 446551, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, п. Сургут, ул.Первомайская, д.12а проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 4 (четыре) человека.
6. Мнения, предложения и замечания по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2023 по 2033 годы (актуализация на 2026 год), внесли в протокол публичных слушаний, – 1 (один) человек.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
 - 7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали - 1 (один) человек.
 - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы (актуализация на 2026 год).

Глава сельского поселения Сургут
муниципального района Сергиевский



С.А. Содомов