

**Протокол публичных слушаний
в сельском поселении Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области**

Дата проведения публичных слушаний – с 24.03.2025 года по 14.04.2025 года.

Место проведения публичных слушаний: здание администрации сельского поселения Сургут, расположенное по адресу: 446551, Самарская область, Сергиевский район, п. Сургут, ул.Первомайская, д. 12а.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области № 1 от 17.03.2025 года «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022-2033 г.г. (актуализация на 2026 год)», опубликованного в газете «Сергиевский вестник» №29(826) от 19.03.2025г.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы **(актуализация на 2026 год)**.

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и замечания:

№ п/п	Дата и время внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний	Данные документа, удостоверяющего личность	Подпись
1	01.04.2025 г.	Предложил одобрить разработанный проект актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с 2022 по 2033 годы		дан	иона ти

Лицо, ответственное за ведение протокола

С.Г. Бугайская
(ФИО)

