

**Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Воротнее муниципального района Сергиевский  
Самарской области по обсуждению проекта актуализированной схемы  
теплоснабжения сельского поселения Воротнее муниципального района  
Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы  
(актуализация на 2025 год)  
от "06" апреля 2024 г.**

1. Дата проведения публичных слушаний – с **22.03.2024 по 06.04.2024 год**.
2. Место проведения публичных слушаний – 446522, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Воротнее, пер. Почтовый, д.5.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области № 1а от 14.03.2024 г. «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский на 2022-2033 годы» (актуализация на 2025 год), опубликованного в газете «Сергиевский вестник» от 19.03.2023г №19 (942).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2025 год).
5. **"22" марта 2024 года** по адресу: 446522, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Воротнее, пер. Почтовый, д.5 проведено собрание участников публичных слушаний по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 (три) человека.
6. Мнения, предложения и замечания по актуализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2025 год) внесли в протокол публичных слушаний – 1 (один) человек.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
  - 7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний высказали - 1 (один) человек.
  - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, руководствуясь п. 26 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рекомендуется направить проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2033 годы (актуализация на 2025 год) на утверждение Главе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Глава сельского поселения Воротнее  
муниципального района Сергиевский



С.А.Никитин